




Die modulare Publikums – und Bühnenüberdachung



atticum

Mit atticum präsentiert atlive Ihnen die einzige, hybride Überdachung, die eine Kombination aus Publikums- und Bühnenüberdachung in dieser Form bieten kann, baubar und gestaltbar ganz nach Kundenwunsch.





Die Bühne für Ihren großen Auftritt

Als Bühne genutzt hat atticum in der Basisausführung eine Abmessung von 18 m in der Breite und 11m in der Tiefe. Ein Volleyball-Feld würde so bereits ausreichend Platz finden, die Konstruktion kann darüber hinaus aber noch in 5 m Schritten variabel erweitert werden. Die Höhe des Bühnenbodens ist von 1,30 m bis 2,30 m frei wählbar, ebenso sind die Stützen ab Bühnenboden bis zu einer Höhe von 10m verfügbar.

Somit könnten Sie zum Beispiel eine LED-Wand in der Größe von 16m x 9m einbringen oder ein Einfamilienhaus präsentieren. Des Weiteren sind Anbaumöglichkeiten von Side- und Back Storage vorhanden, individuell anpassbar auf die jeweilige Veranstaltung und deren Bedürfnisse.

Die Dach-, Seiten- und Rückplanen sind in weiß und schwarz verfügbar, gerne bieten wir Ihnen hier aber auch eine Konfektionierung in der Farbe Ihrer Wahl oder auch transparente Planen an. atticum lässt sich damit an die vor Ort gegebenen Umstände optimal anpassen und kann harmonisch integriert werden.

Mit einer Dachlast von 150 kg pro laufendem Meter und optionalen PA-Punkten von jeweils 1.000kg seitlich oder frontal kann die Bühnenkonstruktion je nach Gesamtgröße eine maximale Dach-Last von 20 Tonnen aufnehmen. Ebenso verfügt die Bühne über ein 2 m Vordach, in welchem so wie im gesamten Dach Gurtrohre für die Aufnahme von Veranstaltungstechnik fest verbaut sind.

Für Stabilität und Standsicherheit sorgt die entsprechend angepasste Ballastierung, welche unterhalb der Bühne erfolgt und somit nicht sichtbar ist. Bis Windstärke 8 ist die Konstruktion für die Nutzung freigegeben, erst ab Windstärke 9 müssen die Rück- und Seitenplanen entfernt werden.



Die Überdachung mit flexibler Spannweite

Als Überdachung kann atticum mit einer Breite von 17m oder 24m sowie einer Mindesttiefe von 10m gestellt werden. Allein in der kleinsten Variante von 17m x 10m Fläche könnten Sie somit bereits die Tragfläche eines Airbus A 320 unterbringen und die Tiefe ist je nach Anforderungen in 5m-Schritten variabel erweiterbar.

Die Höhe von atticum ist frei wählbar im 0,50m Raster und kann bis maximal 10 Meter Stützhöhe gebaut werden. Die Traufhöhe liegt dann bei imposanten 13m, was ungefähr der Höhe eines 4-stöckigen Gebäudes entspricht und Ihr Event somit umso beeindruckender macht.

Auch in dieser Variante ist ein Vordach von 2m in beide Richtungen optional verfügbar und die passenden Dachplanen können wir Ihnen in weiß zur Verfügung stellen. Gerne bieten wir Ihnen aber auch hier Dachplanen in transparent oder in weiteren Farben an, so dass sich atticum in Ihr gewähltes Farbschema optimal einfügt.

Die Dachlast liegt bei 50kg pro Laufmeter in der Basisausführung, kann aber je nach Bühnengröße und Anforderung auf bis zu 20 Tonnen erweitert werden. Dies bietet Ihnen einen ebenso großen Spielraum für eine beeindruckende Beschallung und Beleuchtung, setzt Ihren kreativen Ideen für dekorative Elemente aber auch kaum Grenzen. Für einen ebenen Untergrund können die üblichen Zelt-Schwerlastböden geplant und genutzt werden, da diese sich optimal in das Raster von atticum einfügen lassen.

Passend angefertigte Beton-Kuben sorgen für die entsprechende Ballastierung der Überdachung. Die Kuben werden auf den Basements des Daches platziert und befestigt und sind als Theke oder Stehtisch nutzbar. Auf Wunsch können diese aber auch verkleidet, oder in Ihr Veranstaltungskonzept nach Ihren Vorgaben kreativ integriert werden.

Die Überdachung ist mit unbegrenzter Windlast und 20 kg pro Quadratmeter Schneelast gerechnet. Dies macht es möglich atticum nicht nur in den Sommermonaten, sondern auch unter Einhaltung von definierten Sicherheitsvorgaben in der kalten Jahreszeit zu nutzen. atticum ist selbstverständlich mit einem Prüfbuch ausgestattet und alle eingebrachten Materialien entsprechen den aktuellen Normen und mindestens der Brandschutzklasse B1.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann stehen wir Ihnen gern persönlich für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns unter

02103 3399280

oder per Mail unter

info@atlive.eu .